



NL AAN DIT DOCUMENT KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. CONTROLEER ALTIJD DE EXACTE MATEN TER PLAATSE VOOR UITVOERING. EN NO RIGHTS CAN BE DERIVED FROM THIS DOCUMENT. ALWAYS VERIFY EXACT DIMENSIONS ON-SITE BEFORE INSTALLATION. DE AUS DIESEM DOKUMENT KÖNNEN KEINE RECHTE ABGELEITET WERDEN. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER AUSFÜHRUNG STETS DIE GENAUEN MAßE VOR ORT. FR AUCUN DROIT NE PEUT ÊTRE DÉRIVÉ DE CE DOCUMENT. VÉRIFIEZ TOUJOURS LES DIMENSIONS EXACTES SUR PLACE AVANT L'INSTALLATION.




*
Deurhoogte/-breedte kan tot 2 mm afwijken, afhankelijk van de gekozen deur **NL**
Door height/width may vary by up to 2 mm, depending on the door selected **EN**
Türhöhe/-breite kann je nach gewählter Tür um bis zu 2 mm abweichen **DE**
La hauteur/largeur de la porte peut varier jusqu'à 2 mm selon la porte choisie **FR**




NL Bij beide scharnieren zijn er schroef openingen voor montage aan de keukenkast.
EN The wine cooler can be installed to the kitchen cabinet. Screw openings at both hinges.
DE Der Weinkühlschrank kann am Küchenschrank montiert werden. Schraublöcher an beiden Scharnieren.
FR La cave à vin peut être installée sur le meuble de cuisine. Trous de vis sur les deux charnières.

820 mm



NL Draai de 4 verstelbare pootjes om de wijnkast max. 40 mm hoger te zetten en uit te lijnen. Voor extra hoogte kan bijv. een houten balkje onder de wijnkast worden gebruikt.
EN Turn the 4 adjustable legs to raise the wine cooler (max 40 mm) and align it. For extra height, use e.g. a wooden block under the wine cooler.
DE Drehen Sie die 4 verstellbaren Füße, um den Weinkühlschrank max. 40 mm anzuheben und auszurichten. Für mehr Höhe verwenden Sie z. B. einen Holzklötz unter dem Weinkühlschrank.
FR Tournez les 4 pieds réglables pour surélever la cave à vin (max 40 mm) et l'aligner. Pour plus de hauteur, utilisez par ex. une cale en bois sous la cave à vin.






Hendel afmetingen afhankelijk van gekozen hendel. Hendel hoogte 553 mm - 635 mm **NL**

Handle size depends on chosen handle. Handle height 553 mm - 635 mm **EN**

Griffgröße hängt vom gewählten Griff ab. Griffhöhe 553 mm - 635 mm **DE**

La taille de la poignée dépend de la poignée choisie. Hauteur de la poignée 553 mm - 635 mm **FR**




NL De deur kan zowel links als rechts scharnieren

EN The door can be left- or right-hinged

DE Die Tür kann sowohl links- als auch rechtsseitig angeschlagen werden

FR La porte peut être installée avec charnières à gauche ou à droite




NL Weergave zonder (keuken)plint, bij een keukenplinthoogte van 8-10 cm. De pootjes van de wijnkast zijn (vrijwel) volledig ingedraaid.

EN Display without kitchen plinth, with a kitchen plinth height of 8-10 cm. The legs of the wine cooler are (almost) fully retracted.

DE Darstellung ohne Küchensockel, bei einer Küchensockelhöhe von 8-10 cm. Die Füße des Weinkühlschranks sind (fast) vollständig eingedreht.

FR Vue sans plinthe de cuisine, avec une hauteur de plinthe de cuisine de 8-10 cm. Les pieds de la cave à vin sont (presque) entièrement rétractés.




PL59-STD

NL De Standaard Plint gemonteerd op de wijnkast. De keukenplint (8-10 cm) moet aansluitend tegen de wijnkast worden geplaatst.

EN The Standard Plinth mounted on the wine cooler. The kitchen plinth (8-10 cm) must be placed flush against the wine cooler.

DE Der Standardsockel am Weinkühlschrank montiert. Der Küchensockel (8-10 cm) muss bündig an den Weinkühlschrank angrenzen.

FR La Plinthe Standard montée sur la cave à vin. La plinthe de cuisine (8-10 cm) doit être placée de manière jointive contre la cave à vin.




PL59-DP46

NL De Diepe Plint steekt verder naar voren. De keukenplint (8-10 cm) moet aansluitend tegen de Diepe Plint worden geplaatst.

EN The Deep Plinth extends further forward. The kitchen plinth (8-10 cm) must be placed flush against the Deep Plinth.

DE Der Tiefe Sockel steht weiter nach vorne hervor. Der Küchensockel (8-10 cm) muss bündig an den Tiefen Sockel angrenzen.

FR La Plinthe Profonde dépasse davantage vers l'avant. La plinthe de cuisine (8-10 cm) doit être placée de manière jointive contre la Plinthe Profonde.




NL Weergave zonder (keuken)plint, bij een keukenplinthoogte van 11-20 cm. De pootjes van de wijnkast zijn uitgedraaid voor extra hoogte.

EN Display without kitchen plinth, with a kitchen plinth height of 11-20 cm. The legs of the wine cooler are extended for extra height.

DE Darstellung ohne Küchensockel, bei einer Küchensockelhöhe von 11-20 cm. Die Füße des Weinkühlschranks sind für zusätzliche Höhe ausgedreht.

FR Vue sans plinthe de cuisine, avec une hauteur de plinthe de cuisine de 11-20 cm. Les pieds de la cave à vin sont déployés pour une hauteur supplémentaire.




PL59-STD

NL De Standaard Plint in combinatie met een hoge keukenplint (11-20cm): aanbevolen wordt om een uitsparing in de keukenplint te maken.

EN The Standard Plinth in combination with a high kitchen plinth (11-20cm): it is recommended to create a cutout in the kitchen plinth.

DE Der Standardsockel in Kombination mit einem hohen Küchensockel (11-20cm): Es wird empfohlen, eine Aussparung im Küchensockel vorzunehmen.

FR La Plinthe Standard combinée à une plinthe de cuisine haute (11-20cm) : il est recommandé de réaliser une découpe dans la plinthe de cuisine.




PL59-DP46

NL De Diepe Plint in combinatie met een hoge keukenplint (11-20cm): aanbevolen wordt om een uitsparing in de keukenplint te maken.

EN The Deep Plinth in combination with a high kitchen plinth (11-20cm): it is recommended to create a cutout in the kitchen plinth.

DE Der Tiefe Sockel in Kombination mit einem hohen Küchensockel (11-20cm): Es wird empfohlen, eine Aussparung im Küchensockel vorzunehmen.

FR La Plinthe Profonde combinée à une plinthe de cuisine haute (11-20cm) : il est recommandé de réaliser une découpe dans la plinthe de cuisine.




PL59-KI

NL Ventilatierooster (590x100mm) voor plaatsing op keukenplint. Achter het rooster moet een opening (500x60mm) in de plint worden aangebracht.

EN Ventilation grille (590x100mm) for installation on kitchen plinth. Behind the grille, an opening (500x60mm) must be made in the plinth.

DE Lüftungsgitter (590x100mm) zur Montage am Küchensockel. Hinter dem Gitter muss eine Öffnung (500x60mm) im Sockel angebracht werden.

FR Grille de ventilation (590x100mm) pour installation sur la plinthe de cuisine. Derrière la grille, une ouverture (500x60mm) doit être réalisée dans la plinthe.




PL59-KI

NL Het is ook mogelijk om zelf (of door de keukenbouwer) een ventilatieopening te laten zagen of frezen. Minimale opening 200mm².

EN It is also possible to have a ventilation opening sawn or milled yourself (or by the kitchen installer). Minimum opening 200mm².

DE Es ist auch möglich, selbst (oder durch den Küchenbauer) eine Lüftungsöffnung sägen oder fräsen zu lassen. Mindestöffnung 200mm².

FR Il est également possible de faire scier ou fraiser soi-même (ou par le cuisiniste) une ouverture de ventilation. Ouverture minimale 200mm².



PL59-KI

NL Een ander voorbeeld van een zelf aangebrachte ventilatieopening (met een minimale opening van 200mm²).

EN Another example of a self-made ventilation opening (with a minimum opening of 200mm²).

DE Ein weiteres Beispiel für eine selbst angebrachte Lüftungsöffnung (mit einer Mindestöffnung von 200mm²).

FR Un autre exemple d'ouverture de ventilation réalisée soi-même (avec une ouverture minimale de 200mm²).